Statistische Prüfung	ANCOVA*	gepaarter t-Test, Bonferroni korrigiert	ANCOVA*	gepaarter t-Test, Bonferroni korrigiert
Vergleicher	Einrichtung 1 vs. Einrichtung 2	Im Vergleich zum vorherigen Modul	Einrichtung 1 vs. Einrichtung 2	Im Vergleich zum vorherigen Modul
Metrisch	Diagnosegenauigkeit	Diagnosegenauigkeit	Zeit pro Modul	Zeit pro Modul
Modul 1	$t(299) = -0,48, p = 0,63$	Kein vorheriges Modul	$t(299) = 1,30, p = 0,19$	Kein vorheriges Modul
Modul 2	$F(1, 278) = 1,68, p = 0,20$	$t(284) = -8,03, p < 0,001$	$F(1, 278) = 0,44, p = 0,51$	$t(284) = 10,16, p < 0,001$
Modul 3	$F(1, 241) = 2,40, p = 0,12$	$t(246) = -6,84, p < 0,001$	$F(1, 241) = 5,19, p = 0,024$	$t(246) = 7,82, p < 0,001$
Modul 4	$F(1, 169) = 0,00, p = 0,97$	$t(174) = -2,21, p = 0,07$	$F(1, 169) = 0,044, p = 0,83$	$t(174) = 3,95, p = 0,007$
Modul 5	$F(1, 112) = 3,13, p < 0,001$	$t(117) = -2,65, p = 0,02$	$F(1, 112) = 2,87, p = 0,09$	$t(117) = 4,39, p < 0,001$
Modul 6	n/a	n/a	$F(1, 77) = 0,52, p = 0,47$	$t(81) = 3,25, p = 0,006$
Modul 7	n/a	n/a	$F(1, 50) = 3,55, p = 0,07$	$t(54) = 3,16, p = 0,009$
Modul 8	n/a	n/a	$F(1, 33) = 0,01, p = 0,91$	$t(37) = 4,33, p < 0,001$

*Vergleiche Einrichtung 1 vs. Einrichtung 2 in Modul 1 wurden mittels t-Test bewertet, da kein Vergleich mit dem vorherigen Modul möglich war.

n/a = nicht bewertet. Die Entscheidung, nicht zu bewerten, wurde *a priori* aufgrund der visuellen Inspektion der Gompertz- und Michaelis-Mentin-Kurven getroffen.