

Anlage 3: Intrinsisches Sicherheitsgefühl der Weiterbildungsassistent*innen bei Standardsituationen und -eingriffen

	1 (überhaupt nicht)	2	3	4	5	6	7 (sehr zuversichtlich)	insgesamt
Kürettage	10 (2,4)	7 (1,7)	12 (2,8)	18 (4,3)	55 (13)	139 (32,9)	181 (42,9)	422 (100)
Kaiserschnitt	15 (3,6)	13 (3,1)	14 (3,3)	35 (8,3)	88 (20,9)	113 (26,8)	144 (34,1)	422 (100)
Hysteroskopie	22 (5,2)	15 (3,6)	15 (3,6)	44 (10,4)	77 (18,2)	115 (27,3)	134 (31,8)	422 (100)
Postpartale Blutungen	13 (3,1)	21 (5)	39 (9,2)	70 (16,6)	127 (30,1)	114 (27)	38 (9)	422 (100)
Einfache Laparoskopie	53 (12,6)	46 (10,9)	55 (13)	76 (18)	87 (20,6)	54 (12,8)	51 (12,1)	422 (100)
Vakuum- Extraktion	89 (21,1)	35 (8,3)	69 (16,4)	62 (14,7)	80 (19)	68 (16,1)	19 (4,5)	422 (100)
Schulterdystokie	33 (7,8)	53 (12,6)	66 (15,6)	110 (26,1)	99 (23,5)	42 (10)	19 (4,5)	422 (100)
Steißgeburt	233 (55,2)	72 (17,1)	63 (14,9)	30 (7,1)	17 (4)	5 (1,2)	2 (0,5)	422 (100)
Zangengeburt	383 (90,8)	23 (5,5)	6 (1,4)	5 (1,2)	3 (0,7)	0 (0)	2 (0,5)	422 (100)

n (%)